

Unser weiterer Leistungsumfang

Gesicht

Mini-Facelift, Facelift und Halsstraffung, Oberlid- und Unterlidstraffung, Brauenlift, Tränensäcke, Faltenbehandlung (mit Botox, Hyaluronsäure, Eigenfett), Fadenlifting, Vampirneedling, Peeling, Ohrenkorrektur

Brust

Breast Implant Illness (BII), Brustvergrößerung mit Implantaten, Brustvergrößerung mit Eigenfett (BEAULI™ Methode)*, Brustverkleinerung, Bruststraffung, Brustaufbau nach Brustkrebs, Brustfehlbildung, Gynäkomastie, Schlupfwarzen

Körper

Lipödem, Fettabsaugung, Laser Straffung, Bauchdeckenstraffung, Mummy Makeover, Bodylift, Oberarmstraffung, Oberschenkelstraffung, miraDry® Schweißdrüsenbehandlung, Povergrößerung mit Eigenfett*, Schamlippenkorrektur

Haut

Hautveränderung, Narbenkorrektur, Laserbehandlung

*) 2007 haben Dr. med. Klaus Ueberreiter und Dr. med. Ursula Tanzella ein Verfahren zur noch schonenderen Gewinnung von Fettzellen mittels Wasserstrahl-Fettabsaugung entwickelt, die sogenannte BEAULI™ Methode. Mit Hilfe dieser Fettzellen wird Ihre Brust auf natürlichem Weg vergrößert.

Weitere Eingriffe, Preise sowie Terminvereinbarungen:
www.park-klinik-birkenwerder.de

Unsere Adressen

Park-Klinik Birkenwerder

Hubertusstraße 22
D-16547 Birkenwerder bei Berlin
Tel. +49 (0) 3303-513 4000-0
Fax +49 (0) 3303-513 4000-90

kontakt@park-klinik-birkenwerder.de
www.park-klinik-birkenwerder.de



Außensprechstunde in Berlin


Park-Klinik Berlin

Rykestraße 50
10405 Berlin (Prenzlauer Berg)
Tel. +49 (0) 30 40 36 71 59

kontakt@park-klinik-birkenwerder.de
www.park-klinik-birkenwerder.de



Alle unsere Fachärzte sind ordentliche Mitglieder in u.a. folgenden Vereinigungen für Plastische und Ästhetische Chirurgie:



Bodylift

Bodylift

Mit enormer Willensstärke und Disziplin und/ oder der Hilfe eines Magenballons oder anderen Mitteln ist es endlich gelungen, viel Gewicht zu reduzieren und damit ein aktives und gesünderes Leben zu genießen. Sport, gesunde Lebensweise und ein achtsamer Umgang mit dem Körper insgesamt führen dann aber oft nicht zu einer schönen, dem neuen Lebensgefühl entsprechenden Körpersilhouette. In diesen Fällen kann ein Bodylift helfen.

Das Bodylift ist eine Straffung der gesamten Haut, welche die Körpermitte umgibt. Das heißt, sowohl Bauch als auch Rücken werden beim Bodylift von störender, überhängender Haut befreit, und die Körperkontur wird wieder hergestellt.

Ein Bodylift ist dann vonnöten, wenn nach extremer Gewichtsreduktion zu viel geschädigte, weil überdehnte und dadurch überflüssige Haut zurückgeblieben ist. Oft reicht es dann nicht, nur die Körpervorderseite im Sinne einer Bauchdeckenstraffung zu korrigieren, weil der Hautüberschuss auch den Rücken, die Flanken und den oberen Po betrifft. Typischerweise ist der Po im oberen Anteil abgeflacht und die gewünschte Projektion ist verschwunden.

Mit dem Bodylift können wir nicht nur überflüssige Haut entfernen. Durch geschicktes Umverteilen der noch vorhandenen, aber „falsch“ positionierten Weichteilpolster kann eine kurvige, ansprechende Silhouette zum Vorschein kommen.



Dr. med. Ursula Tanzella
Fachärztin für Plastische
und Ästhetische Chirurgie
Chefärztin



Dr. med. Armin Bell
Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie
Geschäftsführender Oberarzt



Dr. med. Klaus Ueberreiter
Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie
Senior Consultant



Dr. med. Anna Jastak
Fachärztin für Plastische
und Ästhetische Chirurgie

Kann ein Bodylift auch während der Phase der Gewichtsreduktion sinnvoll sein?

Nein, das Bodylift steht ganz am Ende der Gewichtsreduktion. Erst einmal müssen sich die Hautareale, die noch elastische Fasern im ausreichenden Maße besitzen, zusammenziehen. Wir entfernen nur das, was sich nicht selbst regenerieren kann. Dies kommt erst nach etwa einem halben Jahr mit stabilem Endgewicht zu einem Endpunkt. Dann können wir sicher das Ausmaß der Resektion abschätzen und den Eingriff planen.

Wie läuft so ein Eingriff ab?

Am Op-Tag wird am stehenden Menschen die Einzeichnung vorgenommen. Das ist der wichtigste Schritt vor der Operation. Im Liegen sieht alles wieder anders aus, und nur durch genau vorher festgelegte Linien, die wir einzeichnen, können wir später beim Liegenden das Richtige entfernen. Während der OP wird der Körper einmal in Rückenlage, dann noch einmal in Bauchlage operiert. Der Eingriff dauert in der Regel mehrere Stunden.

Wie ist der Narbenverlauf?

Bei mäßigem Hautüberschuss genügt ein horizontaler Narbenverlauf am Unterbauch. Da der Nabel fast immer versetzt wird, gibt es auch eine praktisch unsichtbare Narbe um den Nabel herum. Gibt es viel Hautüberschuss in der Mitte des Bauches, dann benötigen wir manchmal auch eine vertikale Narbe. Am Rücken verläuft die Narbe als geschwungene Linien oberhalb des Pos.

Wird der Po bei der Operation auch geliftet?

Ja, der Po ist nach einer enormen Gewichtsreduktion in seinen Proportionen oft verändert. Das heißt, die Fülle sammelt sich unten an und oben ist der Po leer. Wir nutzen die untere Fülle, in dem wir diese nach oben verlagern und damit eine schöne Rundung erzielen. Als positiven Neben-effekt erzielen wir auch gleichzeitig eine Anhebung der äußeren Oberschenkelhaut.

OP-Dauer:	ca. 150 Minuten
Narkose:	Vollnarkose
Aufenthaltsdauer:	2 Nächte stationär
Kosten:	ab 11.500 Euro

*Alle Preise inkl 19% Mehrwertsteuer,
zzgl. Anästhesie*

Welche Komplikationen können bei einem Bodylift auftreten?

Neben den allgemeinen Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen wie Nachblutung, Infektion, Wundheilungsstörung, Thrombose oder Embolie kann es – insbesondere bei Rauchern – zu einer Durchblutungsstörung des Gewebes an den Wundrändern oder im Bereich des Nabels kommen. Langer Heilverlauf kann die Folge davon sein. Desweiteren kann es zu verbreiterten Narben oder anderen Narbenkomplikationen kommen.

Benötige ich eine Kompressionsbehandlung?

Ja, direkt nach der Operation noch im OP-Saal wird eine Kompressionswäsche angezogen. Diese verhindert Lymphstau und Schwellungen. Die Wäsche muss konsequent zwei Wochen tags und nachts getragen werden, im Anschluss noch mehrere Wochen tagsüber. Sport ist für ungefähr zwei Wochen nicht möglich und kann dann langsam wieder begonnen werden.